

ОТЧЕТ

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Аян» с. Самагалтай муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва
(Полное наименование образовательного учреждения)

об исполнении Предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований от «28» апреля 2023 года № 158 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Тыва

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Аян» с. Самагалтай муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва
(наименование образовательного учреждения / органа местного самоуправления)

рассмотрев Предписание об устранении нарушений законодательства от «28» апреля 2023г. № 158 (далее – предписание) информирует о мерах, принятых во исполнение указанного предписания.

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на общем собрании работников 17 мая 2023 года

указывается (педагогический совет, собрание трудового коллектива, орган управления образовательным учреждением и др., дата проведения)

2. Разработан план мероприятий по устранению выявленных нарушений.

В целях устранения нарушений Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Аян» с. Самагалтай муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» проведена следующая работа:

№	Выявленные нарушения обязательных требований	Мероприятия по устранению	Сроки устранения
1	Договор на утилизацию отходов класса Г (люминесцентные лампы) не представлен, что не соответствует требованиям п.2.8.10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	Люминесцентные лампы заменены на светодиодные лампы в количестве 90 шт. Договор с Снаб КомплектСервис (ООО СКС) Семенова Т.В., от 31.07.2023г. №ЦБ-00002864\1 на сумму 23602,75 рублей за счет внебюджетных средств ДОУ.	до 15 августа 2023г.
2	Договор на вывоз ЖБО не представлен, откачка ЖБО не проводится, что не соответствует требованиям п.23 СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических	Направлено заявление на имя Руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва Салчак Л.К.	до 15 августа 2023г.

	мероприятий.		
3	Здание дошкольного учреждения не оборудовано системами вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений, что не соответствует требованиям п.2.2.4.СП 2.4.3648-20	Направлено заявление на имя Руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва Салчак Л.К.	до 15 августа 2023г.
4	На территории участка отсутствуют пешеходные дорожки, что не соответствует требованиям п.2.2.4. СП 2.4.3648-20	Пешеходные дорожки установлены к игровым площадкам путем укладки бетонированных дорожек. Фото прилагается.	до 15 августа, 2023г.
5	По ул.Ланзы д.20 в хозяйственной зоне расположен контейнер без закрывающейся крышки, не оборудовано водонепроницаемым твердым покрытием без огорожения с трех сторон, что не соответствует требованиям п.2.2.3. СП 2.4.3648-20	Контейнер с крышкой установлен на бетонированной площадке с огорожением трех сторон. Фото прилагается	до 15 августа, 2023г.
6	Песочницы в отсутствие детей во избежание загрязнения песка не закрывают крышками, полимерными пленками или иными защитными приспособлениями.	Песочницы в игровых площадках отремонтированы, и установлены крышки из строительного материала – ОСП. Фото прилагается	до 15 августа, 2023г.
7	Хозяйственная зона не отделена от игровых площадок, что не соответствует требованиям п.3.1.2. СП 2.4.3648-20	Установлено деревянное ограждение высотой 1,20 м, окрашено. Фото материалы прилагаются.	до 15 августа, 2023г.
8	Планировка помещений дошкольной организации не обеспечивает возможность формирования изолированных помещений для каждой групповой ячейки: - по ул.А.Ч.Кунаа, д.53 групповая ячейка состоит из игровой, совмещенной со спальней, с буфетной зоной. Туалетное помещение для трех групп предусмотрено в одном помещении огражденное для каждой группы, для одной группы предусмотрено по четыре унитаза. Умывальное помещение для трех групп предусмотрено в одном помещении оснащенное раковинами (12), стиральной машиной, столом для	Проведена перепланировка помещений: по ул.Кунаа д.53 - буфетная зона отделена на отдельное помещение; - отдельное помещение для прачечной; - в детской уборной комнате унитазы отделены кабинками. по ул. Ланзы д.20 - туалетное помещение отделено от умывальной путем установки стены высотой 1,5м. - буфетная зона отделена на отдельное помещение; Фото прилагается.	до 15 августа 2023г.

	<p>глажки белья. Стирка белья предусмотрена по утвержденному графику.</p> <p>- по Ланзы д.20 групповая ячейка состоит из игровой, совмещенной со спальней, с буфетной зоной. Приемные для двух групп предусмотрена в коридоре. Туалетное помещение с умывальной в одном помещении, предусмотрено по четыре унитаза для каждой группы, промаркированные горшки, раковины (6), раковина для персонала(1), стиральная машина, что не соответствует требованиям п.3.1.3. СП 2.4.3648-20</p>		
9	<p>По адресу: ул. Ланзы д.20 здание в дошкольной организации нетиповое групповые ячейки не имеют самостоятельные входы на игровые площадки, что не соответствует требованиям п.3.1.3. СП 2.4.3648-20</p>	<p>В здании по ул.Ланзы д.20 самостоятельные входы\выходы на игровые площадки установлены. Фото прилагается.</p>	до 15 августа, 2023г.
10	<p>В первой группе раннего возраста в двух унитазах вода не сливается сливные бочки не исправные, что не соответствует требованиям п.3.2.3. СП 2.4.3648-20</p>	<p>В двух унитазах сливные бочки приведены в рабочее состояние. Фото прилагается.</p>	до 15 августа, 2023г.
11	<p>Масса порций блюд обеда при гигиеническом нормативе для детей 1-3 лет – 160-180 гр. для детей 3-7 лет – 200-230 гр., не соответствует п.8.1.2.3. прил. СанПин</p>	<p>Приобретено 5 весов для пищевых товаров. Договор поставки №ПИ9-000142 от 04.08.2023г. Весы установлены во всех групповых ячейках для суммирования массы блюд при раздаче детям. Копии документов прилагается.</p>	до 15 августа, 2023г.
12	<p>Температура воздуха из 11 измеренных контрольных точек в 7 контрольных точках выше допустимого</p>	<p>Во всех групповых и вспомогательных помещениях вывешены утвержденные графики проветривания согласно правилам СанПин. Фото материалы.</p>	до 15 августа, 2023г.
13	<p>Измеренный уровень общей освещенности из 15 контрольных точек в 10 точках зарегистрированы ниже допустимых нормативов, что не соответствует требованиям п.145 СанПин 1.2.3685-21 -в раздевальной младшей группы (в точках измерения №№1,2,3,4,5)</p>	<p>В раздевальной комнате младшей группы установлены дополнительно 1 светодиодный светильник; В игровой младшей группы установлены 2 (два) дополнительных светодиодных светильника.</p>	август,2023г.

	-в игровой младшей группы (в точках измерения №№1,2,3,4,5)	Договор с Снаб КомплектСервис (ООО СКС) Семенова Т.В., от 31.07.2023г. №ЦБ-00002864\1	
14	<p>Группа младшая по списку 23 детей.</p> <p>- Групповая (игровая) комната для детей младшей группы – 33,4 м², при количестве детей по списку 23, т.е. площадь на 1 ребенка составляет 1,4 м², при гигиеническом нормативе не менее 2,0 м² на одного ребенка, что не соответствует требованиям п.3.1.1. СП 2.4.3648-20</p> <p>- спальная младшей группы площадью 24,3 м², при количестве детей -24, т.е. площадь на 1 ребенка составляет 1,0 м², при гигиеническом нормативе не менее 2,0м² на 1 ребенка, что не соответствует требованиям п.3.1.1. СП 2.4.3648-20</p> <p>1 младшая раннего возраста по списку – 15 детей.</p> <p>- групповая (игровая) комната для детей – 28,8 м², при количестве детей по списку 15 т.е., площадь на 1 ребенка составляет 1,9 м², при гигиеническом нормативе не менее 2,0 м², на одного ребенка, что не соответствует требованиям п.3.1.1. СП 2.4.3648-20</p> <p>- спальная площадью 23,3 м², при количестве 15 площадь на 1 ребенка составляет 1,5 м², при гигиеническом нормативе не менее 2,0м² на 1 ребенка, что не соответствует требованиям п.3.1.1. СП 2.4.3648-20</p> <p>- 2 младшая раннего возраста по списку -15 детей</p> <p>- спальная площадью 20,8м², при количестве детей -15, площадь на 1 ребенка составляет 1,3м², при гигиеническом нормативе не менее 2,0м², на 1 ребенка, что не соответствует требованиям п.3.1.1. СП 2.4.3648-20</p>	<p>Согласно площади помещений проведен перевод мест в другие группы:</p> <p>в 1 –й группе раннего возраста -12 мест на площади 28,8 м², то на 1-го ребенка составляет 2,4м²;</p> <p>во 2-й группе раннего возраста - 10 мест на площади 20,8м², что на 1го ребенка составляет 2,0м²;</p> <p>в младшей группе – 16 мест 33,4 м², что составляет 2,08 м²;</p> <p>в средней группе – 32 мест на площади 70,9м², что составляет 2,2м²;</p> <p>в старшей группе 32 мест на площади 84,7м², что составляет 2,6 м².</p>	до 15 августа 2023г.
15	В спальной младшей группы имеются 4-хуровневые кровати- 6 шт., при гигиеническом нормативе кровати должны не превышать трех уровней и иметь самостоятельный заход на них, что не соответствует	В спальной младшей группы 4-х уровневые кровати заменены на 3-х уровневые. Фото прилагается	до 15 августа 2023г.

	требованиям п.2.4.8. СП 2.4.3648-20		
16	Унитазы не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка, что не соответствует требованиям п.3.2.7. СП 2.4.3648-20	Индивидуальные сидения приобретены в количестве 7 штук, согласно Договору поставки с ИП Кашникова И.А. от 19.07.2023г.	до 15 августа 2023г.
17	В горячем цехе имеются самодельные производственные столы(2), обшитые металлическим материалом, не предназначенным для контакта с пищевыми продуктами, покрытие не устойчивое к действию сырых пищевых продуктов, моющих и дезинфекционных средств, что не соответствует требованиям п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20	Приобретены 2 разделочных стола, 2 стеллажа из нержавеющей стали. Договор с ИП Дьяков И.С. от 05.07.2023г. №1892 на сумму 48680,0 рублей за счет внебюджетных средств.	до 15 августа, 2023г.
18	<p>При подсчете представленной меню-требование на выдачу продуктов питания за март месяц 2023г. в недостаточном количестве дети употребили следующие продукты: фрукты свежие, рыбу, яйцо, молоко, кисломолочные, творог, сметану, сыр, что не соответствует требованиям п.8.1.2.6. СанПин 2.3\2.4.3590-20</p> <p>В рационе питания отсутствуют следующие продукты: хлеб ржаной, витаминизированные напитки, субпродукты (печень, язык, сердце), что не соответствует требованиям п.8.1.2.6. СанПин 2.3.\2.4.3590-20</p> <p>В складе имеются молочные продукты с заменителями молочного и растительного жира, которые не допускаются при организации питания детей, что не соответствует требованиям п.8.1.9. СанПин 2.3.\2.4.3590-20, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> -молочосодержащий продукт с заменителем молочного жира «Сгущенка Тяжин м.д.м.8,5%, растительного жира 4%, по 350г содержит растительные масла; - сыр Российский люкс м.д.ж. 50% содержит растительные масла; -продукт сладкий с заменителем молочного жира 100% от жировой массы «Творожная масса с изюмом м.д.ж. 23%, изготовитель: ООО Добрые традиции, Новосибирская 	<p>10-ти дневное меню разработано с включением недостающих продуктов и в соответствии с калорийностью блюд.</p> <p>10-ти дневное меню прилагается.</p>	июль-август,2023

	область, г. Новосибирск, ул. Окружная, д.36		
		Молочные продукты с заменителями молочного и растительного жира: - молокосодержащий продукт «сгущенка Тяжин»; - сыр Российский»; - Творожная масса с изюмом; списаны согласно Приказу от 02.05.2023г. №23	май,2023г.
19.	В соответствии представленного режима дня установлено: продолжительность утренней зарядки во всех 5-ти возрастных группах детского сада невозможно оценить, из-за не правильного составления режима дня детей (не указано определенное время утренней зарядки), при гигиеническом нормативе продолжительности утренней зарядки для детей до 7 лет не менее 10 минут, что не соответствует требованиям табл. 6.7 СанПин 1.2.3685-21	Режим дня откорректировано в соответствии с СанПин.	май, 2023г.
20	Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей составил: - в 1,2 группах раннего возраста (дети с 1,6 до 3 лет) - 30 минут, при гигиеническом нормативе продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей от 1,5. до 3 лет - не более 20 минут, что не соответствует требованиям табл. 6.6. СанПин 1.2.3685-21. - в младшей группе (дети с 3 до 4 лет) - 45 минут, при гигиеническом нормативе продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей от 3 до 4 лет не более 30 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 30 минут, что не соответствует требованиям табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21. - средней группе (дети с 4 до 5 лет) - 60 минут, при гигиеническом нормативе продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей от 3 до 4 лет не	Режим дня откорректировано в соответствии с СанПин.	май, 2023г.

	<p>более 30 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 40 минут, что не соответствует требованиям табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.</p> <p>- в старшей группе - 1 час 15 минут, при гигиеническом нормативе для детей от 5 до 6 лет - 50 мин или 75 мин при организации 1 занятия после дневного сна, для детей от 6 до 7 лет - не более 90 минут, что не соответствует требованиям табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.</p>		
21	<p>Проба пищевого продукта: Продукт сладкий с заменителем молочного жира 100 % от жировой массы "Творожная масса с изюмом" м.д.ж. 23%, изготовитель: ООО "Добрые традиции", Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Окружная, 36, дата изготовления: 11.04.2023 г; срок годности: 6 месяцев, объем партии: 8 кг. по исследованным санитарно-химическим микробиологическим показателям соответствует требованиям п. 2. ст. 7. гл. 2 ТР ТС 021/2011, п. 33. ТР ТС 033/2013, по исследованным физико-химическим не соответствует требованиям п. 36. ТР ТС 033/2013: обнаружены Бета-ситостерин, Brassикастерин Кампестерин, Стигмастерин, Холестерин, при гигиеническом нормативе отсутствие (протокол лабораторных испытаний от 26.04.2023 г. № 1304-23).</p>	<p>Продукт «творожная масса с изюмом» изъята из склада пищевых продуктов и списана согласно Приказу от 02.05.2023г. №23</p>	<p>май, 2023г.</p>
22	<p>Без маркировки и товаросопроводительной документации, следующие пищевые продукты: курага - 2 кг 05гр, чернослив - 6 кг 60 гр., изюм - 10 кг 350 гр.</p>	<p>Пищевые продукты без маркировок сданы Поставщику Чепкасова Н.А. согласно товарному чеку №ЧНУТ-3491 от 15.04.2023г.</p> <p>- курага 2 кг; чернослив – 6 кг; изюм – 10 кг.</p> <p>Издан Приказ о сдаче продуктов питания Поставщику Чепкасовой Н.А. от 02.05.2023г.</p> <p>Акт передачи пищевой продукции от 02.05.2023г.</p>	<p>май, 2023г.</p>

Заведующий: Кунзет С.В.