



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Тыва
ул. Калинин, д. 116, г. Кызыл, 667010,
тел/Факс 8 (394-22) 5 - 13- 63 E-mail: mail@17rospotrebnadzor.ru
ОКПО 53696964 ОГРН 1051700510586 ИНН/КПП 1701038075/170101001

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 158 Управление Роспотребнадзора по
Республике Тыва « 28 » апреля 2023 г.

(место выдачи предписания)

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва
Монгуш Ольга Сереновна,
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Аян» с. Самагалтай муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» (ОГРН: 1031700586697, дата присвоения ОГРН: 06.03.2003, ИНН: 1706004104),
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

установила следующие нарушения обязательных требований:

1. Договор на утилизации отходов класса Г (люминесцентные лампы) не представлен, что не соответствует требованиям п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).

2. Договор на вывоз ЖБО не представлен, откачка ЖБО не проводится, что не соответствует требованиям п. 23. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее - СанПиН 2.1.3684-21).

3. Здание дошкольного учреждения не оборудовано системами вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений, что не соответствует требованиям п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20.

4. На территории участка отсутствуют пешеходные дорожки, что не соответствует требованиям п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20.

5. По ул. Ланзы, д. 20 в хозяйственной зоне расположена контейнер без закрывающийся крышек, не оборудовано водонепроницаемым твердым покрытием без огороженная с трех сторон, что не соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20.

6. Песочницы в отсутствие детей во избежание загрязнения песка не закрывают крышками, полимерными пленками или иными защитными приспособлениями.

7. Хозяйственная зона не отделена от игровых площадок, что не соответствует требованиям п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20.

8. Планировка помещений дошкольной организации не обеспечивает возможность формирования изолированных помещений для каждой групповой ячейки:

- по ул. А.Ч. Кунаа, д. 53 групповая ячейка состоит из игровой, совмещенной с спальней, с буфетной зоной. Туалетное помещение для трех групп предусмотрено в одном помещении огражденное для каждой группы, для одной группе предусмотрено по четыре унитаза. Умывальное помещение для трех групп предусмотрено в одном помещении оснащенное с раковинами (12), стиральной машиной, столом для глажки белья. Стирка белья предусмотрена по утвержденному графику.

- по ул. Ланзы, д. 20 групповая ячейка состоит из игровой, совмещенной с спальней, с буфетной зоной. Приемные для двух групп предусмотрена в коридоре. Туалетное помещение с умывальной в одном помещении, предусмотрено по четыре унитаза для каждой группы, промаркированные горшки, раковины (6), раковина для персонала (1), стиральная машина, что не соответствует требованиям п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20.

9. По адресу: ул. Ланзы, д. 20 здание в дошкольной организации нетиповое групповые ячейки не имеют самостоятельные входы на игровые площадки, что не соответствует требованиям п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20.

10. В первой группе раннего возраста в двух унитазах вода не сливаются сливные бочки не исправные, что не соответствует требованиям п. 3.2.3. СП 2.4.3648-20.

12. Масса порций блюд обеда:

- для детей с 1,5 до 7 лет

- 2 блюда (Гречка с мясом) – 87,6 г., при гигиеническом нормативе для детей 1-3 лет 160-180 г., для детей 3-7 лет 200-230 г., что не соответствует требованиям п. 8.1.2.3. прил.

9 табл. 1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (протокол лабораторных испытаний от 25.04.2023 г. № 1279-23);

Суммарная масса обеда составила – 463,6 г., при гигиеническом нормативе для детей 1-3 лет - 450 г., для детей 3-7 лет – 600 г., что не соответствует требованиям п. 8.1.2.3. прил. 9 табл. 3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (протокол лабораторных испытаний от 26.04.2023 г. № 1279-23).

13. Температура воздуха из 11 измеренных контрольных точек в 7 контрольных точках выше допустимого, в том числе:

- игровая младшей группы (точки измерения №№ 1, 2, 3) – от 24,24±0,23°C до 24,43±0,23°C, при допустимой 21-24°C;

- раздевальная средней группы (точки измерения №№ 1, 2) – от 24,56±0,23°C до 24,67±0,23°C, при допустимой 21-24°C;

- игровая средней группы (точки измерения №№ 1, 2) – от 24,58±0,23°C до 24,86±0,23°C, при допустимой 21-24°C, что не соответствует требованиям п. 98. СанПиН 1.2.3685-21 (протокол лабораторных испытаний от 21.04.2023 г. № П-1122-23).

14. Измеренный уровень общей освещенности из 15 контрольных точек в 10 точках зарегистрированы ниже допустимых нормативов, что не соответствует требованиям п. 145 СанПиН 1.2.3685-21 в том числе:

- в раздевальной младшей группы (в точках измерения №№ 1,2,3,4,5) – от 83±7,7 до 98±9,1 лк, при допустимом не менее 200 лк;

- в игровой младшей группы (в точках измерения №№ 1,2,3,4,5) – от 109±10 до 121±11 лк, при допустимом не менее 400 лк (протокол лабораторных испытаний от 21.04.2023 г. № П-1123-23).

14. Группа младшая по списку -23 детей:

- групповая (игровая) комната для детей младшей группы – 33,3 м², при количестве детей по списку 23, т.е. площадь на 1 ребенка составляет 1,4 м², при гигиеническом нормативе не менее 2,0 м² на одного ребенка, что не соответствует требованиям п. 3.1.1. СП

2.4.3648-20;

- спальная младшей группы площадью 24,3 м², при количестве детей - 24, т.е. площадь на 1 ребенка составляет 1,0 м², при гигиеническом нормативе не менее 2,0 м² на 1 ребенка, что не соответствует требованиям п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20;

1 младшая раннего возраста по списку -15 детей:

- групповая (игровая) комната для детей – 28,8 м², при количестве детей по списку 15, т.е. площадь на 1 ребенка составляет 1,9 м², при гигиеническом нормативе не менее 2,0 м² на одного ребенка, что не соответствует требованиям п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20;

- спальная площадью 23,3 м², при количестве детей - 15, т.е. площадь на 1 ребенка составляет 1,5 м², при гигиеническом нормативе не менее 2,0 м² на 1 ребенка, что не соответствует требованиям п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20;

2 младшая раннего возраста по списку -15 детей:

- спальная площадью 20,8 м², при количестве детей - 15, т.е. площадь на 1 ребенка составляет 1,3 м², при гигиеническом нормативе не менее 2,0 м² на 1 ребенка, что не соответствует требованиям п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20.

15. В спальней младшей группы имеются 4-хуровневые кровати - 6 шт., при гигиеническом нормативе кровати должны не превышать трех уровней и иметь самостоятельный заход на них, что не соответствует требованиям п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20.

16. Унитазы не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка, что не соответствует требованиям п. 3.2.7. СП 2.4.3648-20.

17. В горячем цехе имеются самодельные производственные столы (2), обшитые металлическим материалом, не предназначенным для контакта с пищевыми продуктами, покрытие не устойчивые к действию сырых пищевых продуктов, моющих и дезинфекционных средств, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

18. При подсчете представленной меню-требование на выдачу продуктов питания за март месяц 2023 г. в недостаточном количестве дети употребили следующие продукты: фрукты свежие, рыбу, яйцо, молоко, кисломолочные, творог, сметану, сыр, что не соответствует требованиям п. 8.1.2.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В рационе питания отсутствуют следующие продукты: хлеб ржаной, витаминизированные напитки, субпродукты (печень, язык, сердце), что не соответствует требованиям п. 8.1.2.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В складе имеются молочные продукты с заменителями молочного и растительного жира, которые не допускаются при организации питания детей, что не соответствует требованиям п. 8.1.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в том числе:

- молочкосодержащий продукт с заменителем молочного жира «Стушенка» Тяжин м.д.м 8,5%, растительного жира 4%, по 350 г содержит растительные масла;

- сыр «Российский» люкс м.д.ж. 50% содержит растительные масла;

- продукт сладкий с заменителем молочного жира 100 % от жировой массы «Творожная масса с изюмом м.д.ж. 23%, изготовитель: ООО «Добрые традиции», Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Окружная, д.36.

19. В соответствии представленного режима дня установлено:

Продолжительность утренней зарядки во всех 5-ти возрастных группах детского сада невозможно оценить, из-за не правильного составления режима дня детей (не указано определенное время утренней зарядки), при гигиеническом нормативе продолжительности утренней зарядки для детей до 7 лет не менее 10 минут, что не соответствует требованиям табл. 6.7 СанПиН 1.2.3685-21.

20. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей составил:

- в 1,2 группах раннего возраста (дети с 1,6 до 3 лет) – 30 минут, при гигиеническом нормативе продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей от 1,5 до 3 лет - не более 20 минут, что не соответствует требованиям табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

- в младшей группе (дети с 3 до 4 лет) – 45 минут, при гигиеническом нормативе продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей от 3 до 4 лет - не более 30 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 30 минут, что не соответствует требованиям табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

- в средней группе (дети с 4 до 5 лет) – 60 минут, при гигиеническом нормативе продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей от 3 до 4 лет - не более 30 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 40 минут, что не соответствует требованиям табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

- в старшей группе – 1 час 15 минут, при гигиеническом нормативе для детей от 5 до 6 лет - 50 мин или 75 мин при организации 1 занятия после дневного сна, для детей от 6 до 7 лет - не более 90 минут, что не соответствует требованиям табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

21. Проба пищевого продукта: Продукт сладкий с заменителем молочного жира 100 % от жировой массы "Творожная масса с изюмом" м.д.ж. 23%, изготовитель: ООО "Добрые традиции". Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Окружная, 36, дата изготовления: 11.04.2023 г; срок годности: 6 месяцев, объем партии: 8 кг. по исследованным санитарно-химическим микробиологическим показателям соответствует требованиям п. 2. ст. 7. гл. 2 ТР ТС 021/2011, п. 33. ТР ТС 033/2013, по исследованным физико-химическим не соответствует требованиям п. 36. ТР ТС 033/2013: обнаружены Бета-ситостерин, Brassicaстерин Кампестерин, Стигмастерин, Холестерин, при гигиеническом нормативе отсутствие (протокол лабораторных испытаний от 26.04.2023 г. № 1304-23).

22. Без маркировки и товаросопроводительной документации следующие пищевые продукции: курага – 2 кг 05гр, чернослив – 6 кг 60 гр, изюм – 10 кг 350 гр.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Заключить договор на утилизацию отходов класса Г (люминесцентных ламп) специализированной аккредитованной организацией.

2. Заключить договор на вывоз ЖБО специализированной организацией.

3. Здание дошкольного учреждения оборудовать системами вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений.

4. Оснастить пешеходными дорожками территорию участка.

5. По ул. Ланзы, д. 20 в хозяйственной зоне обеспечить контейнером с закрывающимися крышками, оборудованное водонепроницаемым твердым покрытием с ограждением с трех сторон.

6. Песочницы в отсутствие детей во избежание загрязнения песка закрывать крышками, полимерными пленками или иными защитными приспособлениями.

7. Отделить хозяйственную зону от игровых площадок.

8. Обеспечить планировку помещений дошкольной организации возможности формирования изолированных помещений для каждой групповой ячейки: раздевальная комната, групповая комната, спальня, буфет, туалет, совмещенный с умывальной.

9. В первой группе раннего возраста провести работу по ремонту санитарного узла, путем замены неисправного унитаза;

10. Приобрести инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд.

11. Провести регулярное проветривание в игровых и раздевальных помещениях.

12. Привести в соответствие уровни освещенности гигиеническим нормативам в раздевальной и игровой младшей группы.

13. Обеспечить количество детей в группах определяя исходя из расчета площади игровых комнаты и спальни.

14. В спальне младшей группы обеспечить трех уровневыми кроватями с самостоятельными столами.

15. Унитазы обеспечить индивидуальными сиденьями для каждого ребенка.

16. Оборудовать пищеблок производственными столами (не менее 2-х) для раздельной обработки сырой и готовой пищевой продукции.

17. Обеспечить стеллажами для хранения столовой посуды подвергаемые к влажной уборке с моющими и дезинфицирующими средствами.

18. Разработать меню- требования и примерное меню с учетом включения фруктов, рыбы, яйца, молока, кисломолочных продуктов, творога, сметану, сыра. В рационе питания детей предусмотреть хлеб ржаной, витаминизированные напитки, субпродукты (печень, язык, сердце).

19. Не допускать использования в питание детей молочных продуктов с заменителями молочного и растительного жира.

20. Откорректировать режим дня в соответствии требованиями санитарных норм.

21. Снять с реализации пищевой продукт: Продукт сладкий с заменителем молочного жира 100 % от жировой массы "Творожная масса с изюмом" м.д.ж. 23%, изготовитель: ООО "Добрые традиции", Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Окружная, 36, дата изготовления: 11.04.2023 г; срок годности: 6 месяцев, объем партии: 8 кг.

22. Не допускать прием пищевой продукции без маркировки и товаросопроводительной документации.

(указать требования, подлежащие исполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Аян» с. Самагалтай муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» (ОГРН: 1031700586697, дата присвоения ОГРН: 06.03.2003, ИНН: 1706004104), по адресу: 668360, Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Самагалтай, ул. А.Ч. Кунаа, д.53, в лице заведующей: Кунзет Светланы Васильевны.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва по адресу: ул. Калинина, д. 116, г. Кызыл, 667010, тел./факс 8 (394-22) 5-25-13, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «15» августа 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора

может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора по
Республике Тыва



О.С. Монгуш

Должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, привлекаемого к рассмотрению административного контроля

С предписанием ознакомлен(а) «28» апреля 2014г. О.С. Монгуш О.В.
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
